

Valsts sabiedrība ierobežotu atbildību
"Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
Duntes iela 22, Rīga, LV-1005

„Uzņemšanas nodaļas un anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas speciālo mēbeļu no nerūsošā tērauda piegāde”

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2012/35MP

ZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU

2012. gada 19. decembrī plkst.13.00

1. **Pasūtītājs: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"** (turpmāk tekstā Slimnīca)
nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 40003410729
adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005,
tālr. 67399300, fakss 67392348
„Swedbank” AS
Konta Nr. LV92HABA0551009437916
Kods: HABALV22
2. **Paziņojums par līgumu (par iepirkuma procedūru) internetā** Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā un Slimnīcas mājas lapā ievietots **2012. gada 04. decembrī**.
3. **Iepirkuma procedūru organizē un realizē:** ar slimnīcas valdes priekšsēdētāja V. Jurkeviča 2012. gada 03.decembra rīkojumu Nr. 01-6/148 apstiprinātā iepirkuma komisija: iepirkuma komisijas priekšsēdētāja – valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: galvenā māsa Ilze Neparte, energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs.
4. **Finansēšanas avots – VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" budžeta līdzekļi.**
5. **Iepirkuma priekšmets – Uzņemšanas nodaļas un anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas speciālo mēbeļu no nerūsošā tērauda (turpmāk tekstā – Prece) piegāde un uzstādīšana , saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma Pielikumā Nr. 2.**
6. **Pretendentu atlases kritēriji:**
 - 6.1. **PASŪTĪTĀJS** izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:
 - 6.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
 - 6.1.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
7. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīs pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu (LVL, bez PVN) ir viszemākā.

8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš un piedāvājumu derīguma termiņš:

Pretendents varēja iesniegt tikai vienu piedāvājumu (saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Pielikums Nr.2) sākot no dienas, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.

Piedāvājums bija jāiesniedz līdz **2012. gada 17. decembrim, plkst. 11.00**, VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Rīgā, Dunties ielā 22, administratīvā korpusa II stāvā valdes loceklei Inesei Rantiņai, pretendents nododot to personīgi vai nosūtīt pa pastu.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 60 kalendāra dienas, skaitot no Nolikuma 28. punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.

9. Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notika **2012. gada 17. decembrī, plkst. 11.00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Dunties ielā 22, Rīgā, Latvijā, slēgtā sanāksmē.

10. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē piedalījās:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja - iepirkuma komisijas priekšsēdētāja - valdes locekle Inese Rantiņa, iepirkuma komisijas locekļi: energo un saimniecības nodaļas vadītājs Liberijs Počs, galvenā māsa Ilze Neparte.

Protokolē - administratīvā biroja vecākā iepirkuma speciāliste Zane Liepiņa (17.12.2012. protokols Nr.1).

Pretendentu pārstāvji piedāvājumu atvēršanas sanāksmē nepiedalījās, jo Nolikuma 11.1. punkts noteica, ka piedāvājumi tiks atvērti slēgtā sanāksmē.

11. Iesniegtā piedāvājuma saraksts, kurā norādīts pretendenta nosaukums, piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks, un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu:

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese	Piedāvājuma iesniegšanas laiks, datums, Nr.	Piedāvājuma cena LVL bez PVN
1.	SIA „OneMed”, reģ.Nr. 40003551944, Kārļa Ulmaņa gatve 119. Mārupe, Mārupes novads, LV-2167	14.12.2012., Plkst. 13.00 reģ.Nr.01-28/202	4088.00
2.	SIA „Prolux”, reģ.Nr.40003471371, Smiltņieku iela 2, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167	14.12.2012., Plkst. 13.15 reģ.Nr.01-28/203	2775.50
3.	SIA „NMS Grupa”, reģ.Nr.40003530425, Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067	17.12.2012., Plkst. 10.00 reģ.Nr.01-28/204	4323.00

12. Komisijas locekļu vērtējumi attiecībā uz piedāvājumiem (18.12.2012. protokols Nr.1).

12.1. Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA „OneMed” un SIA „NMS Grupa” piedāvājumu noformējums atbilst izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā.

12.2. SIA „Prolux” piedāvājumi iesniegti vienā iesietā daļā, kas ir pretrunā ar iepirkuma procedūras nolikuma 14. punktu.

12.3. Iepirkuma komisija izvērtēja SIA „Prolux” iesniegto piedāvājumu noformējuma trūkuma būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendentu atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības un atzina to par nebūtisku. Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Prolux” piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā.

12.4. Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumi atbilst pretendentu atlases dokumentu pārbaudei nolikuma 19. līdz 22. punktā izvirzītajām prasībām un piedāvājumi var tikt vērtēti nākošajā posmā „Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude”.

13. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

13.1. Iepirkuma komisija uzsāk Tehnisko piedāvājumu vērtēšanu un konstatē, ka:

13.1.1. SIA „OneMed” un SIA „NMS Grupa” Tehniskie piedāvājumi atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nolemj virzīt vērtēšanai nākošajā posmā.

13.1.2. SIA „Prolux” Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju punktam nr.2 - visiem prasītajiem izmēriem un parametriem jābūt norādītiem skicēs. Tehniskajā piedāvājumā skicēs nav norādīti šādi parametri:

Nr. p.k.	Prasības
1	Skapītis, izmēri mm
2	Stiprināms pie sienas- piekarams uz ne mazāk kā 2 stiprinājumiem
7	Visu virsmu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
8	Rāmis no nerūs. tēr. caurules ne mazāks par 20x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
2	Skapītis, izmēri mm
2	Stiprināms pie sienas- piekarams uz ne mazāk kā 2 stiprinājumiem
7	Visu virsmu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
8	Rāmis no nerūs. tēr. caurules ne mazāks par 20x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
3	Sienas plaukts, 2 līmeņi, izmēri mm
1	Izgatavots no nerūsējošā tērauda
5	Plauktu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
7	Vertikālais rāmis no nerūs. tērauda „U” veida profila, izmērs: ne mazāks par 30x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
4	Galds ar apakšējo plauktu, izmēri mm
2	Izmērs: 1050x600x900 (garxdziļxaugst) ±5,0
3	Abu virsmu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
5	Zem augšējās virsmas finiera saplākšnis trokšņu izolācijai, saplākšņa biezums ne mazāks par 9,0mm.
8	Vertikālais rāmis no nerūs. tēr. caurules ne mazāks par 40x40, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
9	Horizontālais rāmis no nerūs. tēr. caurules ne mazāks par 40x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
10	Regulējami atbalsti visām galda kājām
5	Galds uz ritenīšiem
5	Abu virsmu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
6	Zem augšējās virsmas finiera saplākšnis trokšņu izolācijai, ne plānāks par 9,0mm.
7	Vertikālais rāmis no nerūs. tēr. caurules ne mazāks par 20x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
8	Horizontālais rāmis no nerūs. tēr. caurules ne mazāks par 20x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
12	Galds uz 4 gab. ritenīšiem, visi ar bremsēm.
6	Galds ar apakšējo plauktu, izmēri mm
3	Abu virsmu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
5	Zem augšējās virsmas finiera saplākšnis trokšņu izolācijai, saplākšņa biezums ne mazāks par 9,0mm.

Nr. p.k.	Prasības
8	Vertikālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x40, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
9	Horizontālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
10	Regulējami atbalsti visām galda kājām
7	Skapītis, izmēri mm
2	Stiprināms pie sienas- piekarams uz ne mazāk kā 3 stiprinājumiem
4	Durtiņas 1 gab. labajā pusē, ar eņģēm skapīša ārējā malā.
8	Visu virsmu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
9	Rāmis no nerūs. tēr. caurules ne mazāks par 20x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
8	Galdiņš ar apakšējo plauktu, izmēri mm
3	Abu virsmu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
5	Zem augšējās virsmas finiera saplāksnis trokšņu izolācijai, saplākšņa biezums ne mazāks par 9,0mm.
8	Vertikālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x40, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
9	Horizontālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
10	Regulējami atbalsti visām galda kājām
9	Galds ar izlietni un apakšējo plauktu, izmēri mm
4	Augšējās virsmas materiāla biezums ne mazāks par 2,0
9	Apakšējā plaukta materiāla biezums ne mazāks par 1,0
12	Durtiņu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
13	Vertikālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x40, biezums ne mazāks par 2,0
14	Horizontālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x20, biezums ne mazāks par 2,0
15	Regulējami atbalsti visām galda kājām
10	Sienas plaukts, 2 līmeņi,
1	Izgatavots no nerūsošā tērauda
2	Stiprināms pie sienas, ne mazāk kā 6 punktos
3	Izmērs: 2250x350x600 (gar x dziļ x augst) $\pm 5,0$
4	Attālums starp plauktiem 350,0 $\pm 5,0$
5	Plauktu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
6	Plaukti fiksēti, vaļēji no 3 pusēm
7	Vertikālais rāmis no nerus. tērauda „U” veida profila, izmērs: ne mazāks par 30x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
11	Galds ar apakšējo plauktu, izmēri mm
3	Abu virsmu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
5	Zem augšējās virsmas finiera saplāksnis trokšņu izolācijai, saplākšņa biezums ne mazāks par 9,0mm.
8	Vertikālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x40, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
9	Horizontālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0

Nr. p.k.	Prasības
10	Regulējami atbalsti visām galda kājām
12	Sienas plaukts, 2 līmeņi,
5	Plauktu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
7	Vertikālais rāmis no nerus. tērauda „U” veida profila, izmērs: ne mazāks par 30x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
13	Galds ar apakšējo plauktu, izmēri mm
3	Abu virsmu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
5	Zem augšējās virsmas finiera saplākšnis trokšņu izolācijai, saplākšņa biezums ne mazāks par 9,0mm.
8	Vertikālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x40, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
9	Horizontālais rāmis no nerus. tēr. caurules ne mazāks par 40x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0
10	Regulējami atbalsti visām galda kājām
14	Sienas plaukts, 2 līmeņi,
5	Plauktu materiāla biezums ne mazāks par 1,0
7	Vertikālais rāmis no nerus. tērauda „U” veida profila, izmērs: ne mazāks par 30x20, materiāla biezums ne mazāks par 2,0

13.1.3. Iepirkuma komisija nolemj, ka Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un nevirza vērtēšanai nākošajā posmā – Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

14. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

14.1. Iepirkuma komisija veic pretendentu finanšu piedāvājumu vērtēšanu:

Nr. p. k.	Pretendents, reģ. Nr., adrese	Piedāvājuma cena LVL bez PVN
1.	SIA „OneMed”, reģ.Nr. 40003551944, Kārļa Ulmaņa gatve 119. Mārupe, Mārupes novads, LV-2167	4088.00
2.	SIA „NMS Grupa”, reģ.Nr.40003530425, Varkaļu iela 13A, Rīga, LV-1067	4323.00

14.2. Iepirkuma komisija Finanšu piedāvājumos nekonstatē aritmētiskās kļūdas.

15. Iepirkuma komisija:

15.1. nolēma atzīt SIA „OneMed” par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līgumu slēgšanas tiesības, jo tā piedāvājums un kvalifikācija atbilst Nolikumā norādītajām prasībām, un piedāvājums ir ar viszemāko cenu - kopējā iepirkuma summa **4088.00 LVL bez PVN.**

15.2. saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikuma 23.1. punktu, nolemj pieprasīt:

15.2.1. SIA „OneMed” izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka tai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

16. pārliecinās, ka SIA „OneMed” nav pasludināts maksātnespējas process un tā neatrodas likvidācijas stadijā.

17. Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:

17.1. 19.12.2012. SIA „OneMed” iesniedz Pasūtītājam 12.12.2012. izdotu Valsts ieņēmuma dienesta izziņu un 12.12.2012. izdotu LR Uzņēmuma reģistra izziņu.

Iepirkuma komisija pārliecinās, ka SIA „OneMed” nav nodokļu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādu.


17.2. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar SIA „OneMed”, par kopējo summu **4088.00 LVL bez PVN.**

18. Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Rantiņa uzdod Z.Liepiņai:

18.1. nosūtīt paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem pretendentiem;


18.2. nodrošināt rezultātu publikāciju Pasūtītāja mājas lapā un pēc līguma parakstīšanas, nosūtīt paziņojumu par noslēgto līgumu Iepirkumu uzraudzības birojam.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:



I. Rantiņa

Komisijas locekļi:



I. Neparde



L. Počs

Sekretāre:



Z. Liepiņa